

## Lignes lumineuses Trimless : Quand design et innovation sculptent la lumière.




### Sublimez vos projets avec nos lignes lumières !

Découvrez notre gamme de **lignes lumières encastrées Trimless**, un parfait mariage entre design épuré et innovation. Droites ou courbes, ces solutions s'adaptent à toutes vos envies architecturales, sublimes par les rubans 3D qui apportent une profondeur lumineuse unique. Transformez vos intérieurs avec une lumière sur mesure, sans compromis sur l'esthétique, ni sur la qualité de la lumière.

### Découvrez les modèles TRIMLESS & CINTRABLES

La gamme de lignes lumières encastrées « trimless » TESS, est conçue pour répondre aux besoins des architectes et éclairagistes les plus exigeants. Ces produits innovants offrent une intégration parfaite dans du staff, placoplâtres ou BA13, sans rebords visibles, pour des effets lumineux élégants et modernes, avec quatre largeurs disponibles : TESS-12 (12mm), TESS-20 (20mm), TESS-27 (27mm), TESS-C14 (14mm).

# TESS-12



Ce produit innovant offre une intégration parfaite dans du staff, placoplâtres ou BA13, sans rebords visibles, pour créer des lignes rectilignes.


## Caractéristiques principales :

- **Largeur lumineuse** : 12 mm
- **Puissance maximale** : 25W/m
- **Dimensions hors paroi trimless** : 20,3 mm x 13 mm
- **Longueur** : 2 m (éclisses pour prolonger)
- **Poids** : 700 g/m
- **Matériaux et finition** : Aluminium anodisé incolore (autres finitions disponibles sur demande)
- **Indice de protection** : IP40
- **Indice de résistance aux chocs** : IK04
- **Test du fil incandescent** : 850°

## Fiche technique

### Accessoires disponibles :

- Profil 2 m
- Vasque opale en rouleau 20 m
- Embouts en plastique (paire)
- Éclisse rectiligne
- Éclisse 90° horizontale
- Éclisse 90° verticale




# TESS-20

Ce produit innovant offre une intégration parfaite dans du staff, placoplâtres ou BA13, sans rebords visibles, pour créer des lignes rectilignes.

## Caractéristiques principales :

- **Largeur lumineuse** : 20 mm
- **Puissance maximale** : 25W/m
- **Dimensions hors paroi trimless** : 30,8 mm x 13 mm
- **Longueur** : 2 m (éclisses pour prolonger)
- **Poids** : 950 g/m
- **Matériaux et finition** : Aluminium anodisé incolore (autres finitions disponibles sur demande)
- **Indice de protection** : IP40
- **Indice de résistance aux chocs** : IK04
- **Test du fil incandescent** : 850°



## Fiche technique

### Accessoires disponibles :

- Profil 2 m
- Vasque opale en rouleau 50 m
- Embouts en plastique (paire)
- Éclisse rectiligne
- Éclisse 90° horizontale
- Éclisse 90° verticale




# TESS-27

Ce produit innovant offre une intégration parfaite dans du staff, placoplâtres ou BA13, sans rebords visibles, pour créer des lignes rectilignes.

## Caractéristiques principales :

- **Largeur lumineuse :** 27 mm
- **Puissance maximale :** 25W/m
- **Dimensions hors paroi trimless :** 35 mm x 13 mm
- **Longueur :** 2 m (éclisses pour prolonger)
- **Poids :** 1,2 kg/m
- **Matériaux et finition :** Aluminium anodisé incolore
- **Indice de protection :** IP40
- **Indice de résistance aux chocs :** IK04
- **Test du fil incandescent :** 850°



## Fiche technique

### Accessoires disponibles :

- Profil 2 m
- Vasque opale en rouleau 20 m
- Embouts en plastique (paire)
- Éclisse rectiligne
- Éclisse 90° horizontale
- Éclisse 90° verticale




# TESS-C14

Ce produit révolutionnaire offre une intégration parfaite dans du BA13 ou du staff, sans rebords visibles, pour créer des lignes courbes, arrondies dans les deux axes.

## Caractéristiques principales :

- **Largeur lumineuse :** 14 mm
- **Longueur :** 2 m (éclisses pour prolonger)
- **Matériaux et finition :** Aluminium anodisé gris métal (argent)
- **Installation :** Encastré - murs, plafond
- **Indice de protection :** IP40
- **Indice de résistance aux chocs :** IK 10
- **Test du fil incandescent :** 850°



## Fiche technique

### Accessoires disponibles :

- Embouts de finition pour extrémités
- Vasque opale en silicone blanche en rouleaux
- Embouts de finitions





**Compatibilité :** Ces lignes lumineuses sont compatibles avec nos rubans rectilignes et nos rubans cintrables 3D, garantissant une homogénéité parfaite sans zones d'ombre.

**Ambiance Lumière, c'est aussi de la fibre optique, des lignes lumières, des spots et projecteurs et plus de 45 ans d'expertise en solutions lumineuses. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.**

Ambiance Lumière  
65 quai Blanqui - 94140 Alfortville  
01 43 68 45 22  
[contact@ambiance-lumiere.com](mailto:contact@ambiance-lumiere.com)



Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.  
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Ambiance Lumière.

[Se désinscrire](#)

© 2024 Ambiance Lumière